

Sicherheit schreibt man mit Ei

Inhalt

Rauchwarnmelder	4
Rauchwarnmelder-Manager	12
Wärmewarnmelder	18
Kohlenmonoxidwarnmelder	22
Funkzubehör	26
230V-System	32
Service & Schulungen	38

Preise:

Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Sicherheit braucht Spezialisten

„Brandschutz-Lösungen, auf die man sich verlassen kann: Das ist auch – oder gerade – 2026 ein Thema. Denn der Regeltausch der Rauchwarnmelder im bevölkerungsstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in weiteren Bundesländern, bietet Anlass zur Neubewertung. Und das im doppelten Sinne: Zur Rückschau auf Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre und zur Abwägung neuer technologischer Entwicklungen. Mit Ferninspektion, digitalen Tools wie dem Rauchwarnmelder-Manager und der Möglichkeit zur Einbindung in ERP-Systeme gewinnen integrative Ansätze weiter an Bedeutung. Doch egal, für welche Lösung Sie sich entscheiden, mit Ei Electronics treffen Sie stets eine erstklassige Wahl.“

Ihr Philip Kennedy
Geschäftsführer Ei Electronics KG





Rauchwarnmelder

- ✓ 10-Jahres-Lithiumbatterie
- ✓ AudioLINK
- ✓ Großer Testknopf
- ✓ Stummschaltfunktion
- ✓ Ohne LED-Blinken




Modellreihe Ei650i

Rauchwarnmelder



KRIWAN
TESTZENTRUM
1772-Q-220530



- Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Komfort-Identifikation
- Diagnosefunktion
- Ereignisspeicher
- 12h-Signal-Unterdrückung
- Anschwellende Testlautstärke
- Automatische Verschmutzungskompensation
- Demontagesicherung

- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer
- Bei Funkvernetzung zusätzlich:
3V-Lithiumbatterie, Head-Removal, Easy-Entry, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU

Ei650i	stand-alone EAN 5099383004670	31,00 €
Ei650i-10P	10er-Sammelverpackung (stand-alone) EAN 5099383006612	305,00 €
Ei650iC	drahtvernetzbar EAN 5099383004687	43,25 €
Ei650iRF	funkvernetzbar, Funkmodul integriert  EAN 5099383006650	105,00 €

Zubehör

Ei117	Schutzkorb für batteriebetriebene Warnmelder EAN 5099383005073	19,90 €
Ei600MRF	Funkmodul zur Funkvernetzung EAN 5099383005042	65,00 €

AudioLINK+ Melderdiagnose via Smartphone

Rauchwarnmelder der i-Serie können mit Hilfe der kostenlosen App AudioLINK+ vor Ort ausgelesen werden. Melderdaten und Alarmhistorie werden in einem Statusbericht zusammengefasst und können per E-Mail weitergeleitet werden.



Testsieger

Die Rauchwarnmelder der i-Serie gehören zur Produktfamilie des Testsiegers Ei650. Die Profi-Modellreihe kombiniert ausgezeichnete Qualität mit zusätzlichen Komfortfeatures und der AudioLINK-Funktion.

TESTSIEGER




Rauchmelder
Ei650

GUT (1,9)

Stiftung Warentest 1/2021

Ei650FA-SC327

Rauchwarnmelder zur teilweisen Ferninspektion



- Stand-alone-Gerät
- Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Inklusive wM-Bus-Ferninspektionsmodul (Datenauslesung über externes Auslesegerät)
- Anschwellende Testlautstärke
- Automatische Verschmutzungskompensation
- Demontagesicherung
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1

- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Zur Ferninspektion wird mindestens ein OMS-Empfangsgerät sowie eine geeignete Software zum Auslesen und Anzeigen der Melderdaten benötigt (Bezugsmöglichkeit über Ei Electronics).

Ei650FA-SC327

zur teilweisen Ferninspektion
EAN 5099383009064

42,00 €


Volle Integration durch OMS

Unsere Melder zur Ferninspektion arbeiten mit einem wireless M-Bus-Modul. Sie sind somit universell einsetzbar und können flexibel in verschiedenen Systemen integriert werden.



Ei6500-OMS

Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion



- Stand-alone-Gerät
- Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Mit integriertem wM-Bus-Ferninspektionsmodul (Datenauslesung über externes Auslesegerät)
- Anschwellende Testlautstärke
- Hinderniserkennungssystem
- Automatische Verschmutzungskompensation
- Demontagesicherung
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604 und DIN SPEC 91388, zur Verwendung nach DIN 14676-1

- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Zur Ferninspektion wird mindestens ein OMS-Empfangsgerät sowie eine geeignete Software zum Auslesen und Anzeigen der Melderdaten benötigt (Bezugsmöglichkeit über Ei Electronics).


Ei6500-OMS

zur kompletten Ferninspektion
EAN 5099383007183

58,25 €

Montagesockel mit Mehrwert

Die Montageplatte ist kompatibel zu den Vorgängermodellen der 600er-Serie. Beim Aufdrehen wird der vorhandene Sockel von außen umfasst und abgedeckt. Vorhandene Bohrlöcher von Fremdfabrikaten können in der Regel weiter genutzt werden.





Nachhaltig
sicher

Rauchwarnmelder Recycling

Der Dienst ist getan, die Altgeräte haben ausgedient. Bei größeren Beständen kommt schnell einiges zusammen, inklusive der Frage, ob das Rauchwarnmelder-Leben wirklich in der Verbrennungsanlage enden muss. Muss es nicht: Werden bestehende Melder durch neue von Ei Electronics ersetzt, übernehmen wir das kostenlose Recycling der Altgeräte.

Das ist sinnvoll, denn die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Entsprechend sind wir gemeinsam mit unseren Recycling-Partnern in Deutschland und in Österreich darauf eingerichtet die Menge recycelter Geräte weiter zu erhöhen.

Melden Sie sich jetzt mit Ihrer Recycling-Anfrage, um diese Erfolgsgeschichte gemeinsam weiterzuschreiben!



Rauchwarnmelder Manager

einfach • digital • verwalten



Rauchwarnmelder-Manager

- ✓ Software-Lösung zur digitalen Bestandsverwaltung
- ✓ Für Melder der Bauweise A, B und C
- ✓ Web-Anwendung und App auf Android-Basis

Rauchwarnmelder-Manager

Wärmewarnmelder

Kohlenmonoxidwarnmelder


Funkzubehör

230V-System

Service & Schulungen

Rauchwarnmelder-Manager

Software-Lösung zur digitalen Bestandsverwaltung



- 360-Grad-Überblick über sämtliche Melder-Bestände (Ei Electronics Melder und Fremdprodukte)
- Automatische Erstellung rechtssicherer Inspektionsprotokolle

- Datenimport und -export möglich
- Digitale Montagebegleitung
- Individuelles Benutzermanagement
- Filterfunktion
- Auftragsgenerierung

Rauchwarnmelder-Manager


verschiedene Melderpakete

ab 40,00 €/ Monat



**Weitere Infos
und Bestellung**

Vorteile des Rauchwarnmelder-Managers





10-Jahres-Wechsel

Für Rauchwarnmelder gilt: Nach 10 Jahren muss ein Neuer an die Decke. Ausschlaggebend für diesen normativ empfohlenen Wechsel ist nicht etwa die Batterielaufzeit, sondern der normale Alterungsprozess der Geräte. So können Korrosion und Umwelteinflüsse mit der Zeit die Funktionsbereitschaft herabsetzen. Das Positive an bevorstehenden Wechseln ist, dass sie dazu genutzt werden können, um für die kommenden zehn Jahre nachzujustieren und gezielt die Lösung zu wählen, die am besten den Erfordernissen des auszustattenden Objekts entspricht. Ob klassisch, barrierefrei oder ferninspizierbar – wo Melder von Ei Electronics zum Einsatz kommen, ist für den zuverlässigen Schutz vor Brandgefahren gesorgt.

Bundesland	Rauchwarnmelderpflicht für Neubauten seit	Ausstattung von Bestandsbauten spätestens bis	Meldertausch 10 Jahre nach Erst-Installation
Baden-Württemberg	2013	2014	2023 – 2024
Bayern	2013	2017	2023 – 2027
Berlin	2017	2020	2027 – 2030
Brandenburg	2016	2020	2026 – 2030
Bremen	2009	2015	2019 – 2025
Hamburg	2006	2010	2016 – 2020
Hessen	2005	2014	2015 – 2024
Mecklenburg-Vorp.	2006	2009	2016 – 2019
Niedersachsen	2012	2015	2022 – 2025
Nordrhein-Westfalen	2013	2016	2023 – 2026
Rheinland-Pfalz	2003	2012	2013 – 2022
Saarland	2004	2016	2014 – 2026
Sachsen	2016	2023	2026 – 2033
Sachsen-Anhalt	2009	2015	2019 – 2025
Schleswig-Holstein	2004	2010	2014 – 2020
Thüringen	2008	2018	2018 – 2028



Wärmewarner

- ✓ Funk-Wärmewarner
- ✓ 10-Jahres-Lithiumbatterien
- ✓ AudioLINK
- ✓ Großer Testknopf
- ✓ Stummschaltfunktion

Wärmewarner

Kohlenmonoxidwarner


Funkzubehör

230V-System

Service & Schulungen

Ei630iRF

Funk-Wärmewarmer



- Funkvernetzbar
- Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Festtemperatursensor (58° C)
- Komfort-Identifikation
- Diagnosefunktion
- Ereignisspeicher
- 12h-Signalunterdrückung
- Demontagesicherung
- Geprüft gemäß BS 5446-2
- Zusätzl. 3V-Lithiumbatterie im Funkmodul integriert
- Head-Removal
- Easy-Entry
- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Ei630iRF

funkvernetzbar, Funkmodul integriert 


EAN 5099383010220

115,00 €

Hinweis:

Die Installation von Wärmewarmer erfolgt zusätzlich und auf freiwilliger Basis. Die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarmer können dadurch nicht ersetzt werden.

Funkvernetzung



Einer für alle, alle für einen: funkvernetzte Warnmelder

Funkvernetzte Warnmelder verschaffen den Bewohnern wertvolle Sekunden, um sich noch rascher in Sicherheit zu bringen. Denn ganz gleich, in welchem Raum die Gefahr entsteht: Der Alarm wird an alle anderen Melder im Netzwerk weitergegeben. Das ist besonders in großen und mehrgeschossigen Wohneinheiten sinnvoll. Außerdem können Familienmitglieder oder Assistenzpersonen ohne Zeitverzug reagieren und Menschen mit Unterstützungsbedarf wie Kindern oder Senioren bei der Selbstrettung helfen.

Das Ei Electronics-Funksystem arbeitet auf Basis der Mesh-Technologie, sodass jeder Melder gleichzeitig von mehreren benachbarten Meldern über einen Alarm informiert wird. Die bidirektionale Vernetzung wirkt sich außerdem positiv auf die Funkreichweite aus und sorgt auch in komplexen baulichen Umgebungen für eine stabile Verbindung.




Kohlenmonoxid- warnmelder

- ✓ 10-Jahres-Lithiumbatterien
- ✓ AudioLINK
- ✓ Großer Testknopf
- ✓ Stummschaltfunktion
- ✓ Ereignisspeicher



Modellreihe Ei208i

Kohlenmonoxidwarnmelder



- Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Komfort-Identifikation
- Diagnosefunktion
- 12h-Signalunterdrückung
- Elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- End-of-Life-Anzeige
- Geprüft und zertifiziert nach EN 50291 Teil 1 und 2
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer
- Bei Funkvernetzung zusätzlich:
3V-Lithiumbatterie, Head-Removal, Easy-Entry, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU

Ei208iW	ohne LCD-Display, optional funkvernetzbar EAN 5099383005165	47,25 €
Ei208iDW	mit LCD-Display, optional funkvernetzbar EAN 5099383005172	60,75 €
Ei208iRF	funkvernetzbar, Funkmodul integriert  EAN 5099383010473	91,25 €

Zubehör

Ei200MRF	Funkmodul zur Funkvernetzung EAN 5099383006209	44,50 €
-----------------	---	---------

AudioLINK+ Melderdiagnose via Smartphone

Die AudioLINK-Funktion unterstützt die Ereignisdiagnose im Rahmen von Service- und Wartungseinsätzen. Das ist besonders für den Betrieb von Kohlenmonoxidwarnmeldern wichtig, da auf diese Weise auch CO-Ereignisse angezeigt werden, die unter der Schwelle zur Auslösung des Melders liegen. Damit hilft die Ereignisdiagnose, Kohlenmonoxid-Gefahrenquellen möglichst frühzeitig zu erkennen und zu beheben.







Funkzubehör

- ✓ Zusätzlicher Komfort und Sicherheit
- ✓ Vernetzte Systeme
- ✓ Alarmweiterleitung
- ✓ Visuelle und taktile Alarmierung

Funkzubehör




230V-System

Service & Schulungen

Ei407G

Handmelder zur manuellen Alarmauslösung
EAN 5099383010237

72,25 €



- Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Blaues Kunststoffgehäuse in Bauform G mit Fronttür und Glaseinsatz
- Integrierter Funksender

- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Ersatzteile

M407

Ersatzscheiben für Handmelder Ei407G (10er Pack)
EAN 5099383010619

45,75 €

SC407


Ersatzschlüssel für Handmelder Ei407G (10er Pack)
EAN 5099383010626

36,50 €

Ei450

Alarm-Controller/ Einknopf-Fernbedienung
EAN 5099383004731

90,75 €




- Für Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder
- Anzeige von Feuer- und CO-Alarm
- Tasterfunktionen: Test, Ortung, Speicher, Stumm
- Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie
- Integriertes Funkmodul

- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- AP-Montage
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Ei413

Koppelmodul 11–30V DC
EAN 5099383004748

101,25 €



- Zum bidirektionalen Anschluss des Ei Electronics-Funksystems an Anlagen der Brandmelde-, Sicherheits- oder Gebäudeautomationstechnik
- Externe Stromversorgung 11–30V DC
- Integriertes Funkmodul
- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer


Ei414

Koppelmodul 230V AC oder 11–30V DC
EAN 5099383005066

210,00 €



Breite: 192,8 mm




- Zum bidirektionalen Anschluss des Ei Electronics-Funksystems an Anlagen der Brandmelde-, Sicherheits- oder Gebäudeautomationstechnik
- Externe Stromversorgung 230V oder 11–30V DC
- Notstromversorgung über wiederaufladbare, fest eingebaute Batterie
- Integriertes Funkmodul
- Signalisierung von Feuer, Kohlenmonoxid und Störung
- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Ei428

Relais-Ausgangsmodul
EAN 5099383003826

91,00 €



- Ansteuerung externer Geräte, Anlagen oder Systeme wie z.B. Rollläden, Licht, Sirenen etc. im Falle eines Alarms innerhalb des Ei Electronics-Funksystems
- Stromversorgung 230V
- Notstromversorgung über wiederaufladbare fest eingebaute Batterie

- Integrierter Funkempfänger
- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Weiteres Zubehör

SAB300

Blitzleuchte weiß
EAN 5099383005103

42,75 €

SAB300R

Blitzleuchte rot
EAN 5099383005110

42,75 €

YA30


Schallgeber
EAN 5099383010640

96,75 €

Ei170RF

Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte
EAN 5099383003345

195,25 €



- Alarmierung mittels Vibrationspad und Blitzleuchte
- Stromversorgung über 230V-Anschluss mit Eurostecker 12V DC inkl. Notstrombatterie
- Integriertes Funkmodul

- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
- Geprüft nach EN 62368-1:2020
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer



Hilfsmittelverzeichnis

Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Kosten für spezielle Rauchwarnmelder-Lösungen für Hörgeschädigte und Gehörlose.

Weitere Informationen unter: www.hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home






230V-System

- ✓ Kabelgebundene Warnmelder
- ✓ Integrierte Notstromversorgung
- ✓ Wirtschaftlich und sicher
- ✓ 10 Jahre Lebensdauer

Ei3014

230V-Wärmewarnmelder
EAN 5099383007145

67,75 €




- Fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich
- Festtemperatursensor (58° C)
- Automatischer Selbsttest
- Großer Testknopf
- Stummschaltfunktion
- Ereignisspeicher
- AudioLINK-Funktion
- Inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung
- Geprüft und zertifiziert nach BS 5446-2
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Ei3016

230V-Rauchwarnmelder
EAN 5099383007138

65,50 €



- Optischer Rauchsensor nach dem Streulichtprinzip
- Fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich
- Automatischer Selbsttest
- Großer Testknopf
- Stummschaltfunktion
- Ereignisspeicher
- AudioLINK-Funktion
- Inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Zubehör

Ei116


Schutzkorb für 230V-Wärmemelder
EAN 5099383005134

33,00 €

Ei3018

230V-Kohlenmonoxidwarnmelder
EAN 5099383007152

85,00 €




- Mit Option zum Auslösen von Hilfeeinrichtungen (Typ A)
- Fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich
- Elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet
- Großer Testknopf
- Ereignisspeicher
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- AudioLINK-Funktion
- Inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung
- Geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Ei3024

230V-Mehrfachsensormelder
EAN 5099383007169

72,25 €



- Mit zwei unabhängigen Sensoren (Streulichtprinzip und Temperaturfühler)
- Fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung
- Großer Testknopf
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich
- Audio-LINK-Funktion
- Inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Zubehör

Ei3000MRF


Funkmodul für 230V-Warnmelder
EAN 5099383007176

68,25 €

Ei128RBU

Relais-Ausgangsmodul
EAN 5099383004014

68,25 €




- Zur Weiterleitung von Alarmen an externe Anlagen/ Systeme
- Für 230V-Anschluss
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung

- Fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Ei1529RC

Fernbedienung
EAN 5099383004274

77,25 €




- Schalterfunktionen: Test, Ortung, Stumm
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung

- Für 230V-Anschluss (Wandmontage)
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

MCP401RC

Handmelder zur manuellen Alarmauslösung
EAN 5099383005059

74,00 €




- Für 230V-Anschluss
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung
- Fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung
- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Lebensdauer

Easi-fit-Montageplatte Einfach und berührungssicher

Easi-fit ermöglicht das schnelle und sichere Installieren aller netzbetriebenen Ei Electronics-Warnmelder. Der Anschluss an die 230V-Netzleitung erfolgt mittels Montageplatte.

- Manipulationssichere Verriegelung
- Abnehmbarer Kabelkanalauszug (25 mm)
- Eingebauter Anschlussblock
- Beschriftete Anschlussklemmen





Electronics[®]
fire + gas detection



Service & Schulungen

DIN 14676-1

Rauchwarnmelder für Wohnhäuser,
Wohnungen und Räume
mit wohnungsähnlicher Nutzung
Teil 1: Planung, Montage, Betrieb
und Instandhaltung

DIN Media

Ei Electronics®
fire + gas detection



**Aktualisierte Norm
jetzt bestellen**

Service-Angebot

✓ Kundenservice

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, der normgerechten Installation, Inspektion oder ähnlichen Themen? Unsere geschulten Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter.

✓ Technischer Service

Sie brauchen Hilfe bei Montage, Betrieb, Vernetzung oder Wartung unserer Warnmelder? Unsere technischen Experten sind nur einen Anruf entfernt.

✓ Planer Support

Bei der Planung der optimalen Lösung für Ihre Kunden unterstützen wir Sie mit Rat und Tat.

✓ Dokumentation und Downloads

Technische Datenblätter, Installations- und Bedienungsanleitungen, Videos: Auf unserer Website finden Sie handfeste Informationen, die Ihnen weiterhelfen.

✓ Werbemittelshop


Steigern Sie mit unseren Produkten Ihren Erfolg. Wir unterstützen Sie mit kostenlosem Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial. Einfach bestellen unter www.ei-werbemittel.de

✓ Rauchwarnmelder-Leasing

Als Dienstleister können oder möchten Sie nicht in Vorleistung treten und Melder kaufen, um sie an Ihre Kunden weiter zu vermieten? Bei uns leasen Sie die Geräte einfach für 10 Jahre und vermieten sie in Verbindung mit einem Dienstleistungsvertrag an Ihre Kunden weiter. Mehr Informationen finden Sie hier: www.ei-solutions.de

 **+49 (0)211 98436500**

 **www.eielectronics.de**



**Ei Electronics
Schulungen**

Schulungen

Rauchwarnmelder, CO-Warnmelder, Funkvernetzung, Ferninspektion – noch Fragen offen? Unsere Schulungen vermitteln alles, was Sie wissen müssen, um Ihren Kunden als kompetenter Dienstleister für Brand- und Schutzlösungen zur Seite zu stehen. Fachliche Expertise, professionell und in entspannter Atmosphäre erworben, dafür steht das vielfältige Schulungs-Programm von Ei Electronics.

→ **Fachkraft für Rauchwarnmelder**

Unser Klassiker. Hier erfahren Sie alles, was Sie für den beruflichen Umgang mit den gesetzlich vorgeschriebenen Lebensrettern wissen müssen. Die Lehrinhalte spiegeln immer den neuesten Stand der zugrundeliegenden Anwendungsform wider. Erworbene Fachkraft-Zertifikate sind fünf Jahre gültig.

→ **Intensivtraining Kohlenmonoxid**

Die unterschätzte Gefahr: Kohlenmonoxid. Das geruchlose und unsichtbare Atemgift fordert immer wieder Opfer. Alles über Risiken, Prävention und wie der Einsatz von Kohlenmonoxidwarnmeldern Leben retten hilft, erfahren Sie in unserer speziellen Schulung zum Thema.

→ **Anwenderschulung Funksysteme**

Ob zur Einrichtung barrierefreier Lösungen oder zur Sicherstellung flächendeckender Alarmierungen: Funkvernetzte Melder-Systeme erleichtern den Zugang und erhöhen das Sicherheits-Level. Mittels theoretischer und technischer Grundlagen sowie konkreten Anwendungsbeispielen bietet die Schulung Orientierung für anstehende Planungen und Umsetzungen entsprechender Funksysteme.

→ **Anwenderschulung Ferninspektion**

Die Verwaltung von größeren Melder-Beständen bindet Ressourcen. Erhebliche Effizienz-Gewinne lassen sich hier durch den Einsatz ferninspizierbarer Geräte erzielen. Einen praxisnahen Einblick in die Vorzüge der digitalen Melder-Verwaltung erhalten Sie in unserer Anwenderschulung Ferninspektion.

→ **Rezertifizierung für Fachkräfte**

Nach 5 Jahren wird es Zeit zur Erneuerung des Fachkraft-Zertifikats. Was sich anhört wie eine Pflichtübung bietet den Vorteil, das Wissen up to date zu halten. Denn tatsächlich bewegt sich rund ums Thema Rauchwarnmelder ständig was, sowohl auf normativer Ebene, als auch produktseitig. Fachwissen auf dem neuesten Stand – da gibt es eine Zertifikatsverlängerung drauf!

